

SUNDAY

Coll. ACCUEIL

Créa Luxe.fr

Notre objectif est de vous satisfaire



FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1960





SUNDAY Accueil

Banques d'accueil
à votre image

- Modularité et flexibilité
avec une multitude de configurations
- Compositions droites, en angle ou en U
- Découpe du plan de travail pour intégration
des écrans
- Panneau avec piètement amovible
pour libérer les passages de jambes
- 2 modules adaptés PMR*
(*Personne à Mobilité Réduite).

Finition



Chêne

Des solutions adaptées pour toutes tailles d'entreprises



Le module d'angle à 90° est adapté pour recevoir les personnes à mobilité réduite. La banque droite dispose d'une tablette passe-câbles amovible qui se retire pour créer une niche réglable en 3 positions (L. 60 x H. 42/45/48 x P. 20 cm) pour s'adapter à une majorité d'écrans informatiques.

Dessus et façades : en panneaux de particules surfacés mélaminés décor chêne. chants ABS 1 et 2 mm décor. Corps en panneaux de particules surfacés blanc.



Modules		Dimensions en cm			Finitions	Réf.
		L	H	P		
■ Banque droite						
		80	74/110	72/83	 1U02	...028
		120	74/110	72/83	 1U02	...023
■ Banque d'angle 90°						
	Adaptée PMR. 	72/83	74	72/83	 1U02	...029
■ Banque intermédiaire						
	Adaptée PMR. 	80	74	80	 1U02	...030
■ Plan bas						
		80	74	72	 1U02	...128
		120	74	72	 1U02	...123
■ Côté de finition						
	Blanc. Permet de finaliser une composition qui se termine par une banque d'accueil d'angle (029).	71	70	2		1U01036
■ Pied de jonction						
	Pied tube obligatoire entre 2 banques L. 80 cm ou L. 120 cm. ø 60 mm. Réglable en hauteur. En acier laqué époxy blanc avec patin ABS noir.	-	71	-		1500022


SUNDAY

Caractéristiques




Formes et dimensions


Banque droite




Plan bas



Banque intermédiaire



Banque d'angle 90



Informations produits

Tablette passe-câbles amovible à retirer pour créer une niche réglable en 3 positions

Découpe du plan de travail pour intégration des écrans




Gestion des passages de câbles



Panneau latéral amovible pour faciliter le passage des jambes


Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés blanc, épaisseur 18 et 25 mm



Informations détaillées - banques


Banque droite :

- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 18 et 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne
- Dimensions : L.80/120 x H.74/110 x P.72/83 cm
- Tablette amovible à retirer pour créer une niche réglable en 3 positions (L.60 x H.42/45 x P.20 cm)




Banque d'angle 90° :

- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 18 et 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne
- Dimensions : L.72/83 x H.74 x P.72/83 cm
- Adaptée PMR



Banque intermédiaire :

- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 18 et 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne
- Dimensions : L.80 x H.74 x P.80 cm
- Adaptée PMR






Informations détaillées - banques


Plan bas :

- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 18 et 25 mm
- Chants ABS 1 et 2 mm, décor chêne
- Dimensions : L.80/120 x H.74 x P.72 cm



Côté de finition :

- Corps en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 18 mm
- Revêtement blanc
- Chants ABS 1 et 2 mm
- Dimensions : L.71 x H.70 x P.2 cm
- Permet de finaliser une composition qui se termine par une banque d'accueil d'angle



Pied de jonction :

- En acier laqué époxy blanc
- Patin ABS noir
- Dimensions : L.80 ou 120 cm
- 60 mm de diamètre
- Réglable en hauteur








Créa Luxe .fr

Notre objectif est de vous satisfaire

SARL CREA LUXE - serviceclient@crealuxe.fr - 04 86 71 54 42

www.crealuxe.fr

LES SERVICES ET GARANTIES GAUTIER OFFICE				(1) En France métropolitaine.
Log. d'aménagement 3D	Livraison (1)	Installation et montage (1)	Garantie	Respect de l'environnement
				

FABRICANT FRANÇAIS
— DEPUIS 1960 —